


MONTERINGSANVISNING

KAJAKKPLATTFORM



INNHALDSFORTEGNELSE

Forside.....	1
3M med tredekke på trefender.....	3
3M med tredekke på stålbygge	6
2M med tredekke/gitterrist på trefender	9
2M med tredekke/gitterrist på stålbygge	12

MONTERINGSANVISNING

KAJAKPLATTFORM 3M MED TREDEKKE PÅ TREFENDER



MONTERINGSOVERSIKT

FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdsregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.


ANBEFALT VERKTØY:

- 19 mm skrallepipe og fastnøkkel

DELER:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	3	Adapter for trefender CC	82025430
2	3	Understøtte for kajakkplattform CC	82025429
3	4	M12x30 skrue VZN	4012031
4	6	Rund skive M12 VZN	4812001
5	4	Nylockmutter M12 VZN	4912012
6	2	M12x180 skrue VZN	4012181


FIG 1



MONTERING:


1. Skru understøtte (2) fast i adapter for trefender (1) med skrumateriell (3,4,5). Velg hull ut ifra ønsket høyde fra sjø. (se fig 1)
2. Monteres deretter på trefender med skrumateriell (4,6)

STEG 1



MONTERING AV KAJAKPLATTFORM

STEG 2



MONTERINGSANVISNING

KAJAKKPLATTFORM 3M MED TREDEKKE PÅ STÅLBRYGGE



MONTERINGSOVERSIKT

FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdsregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.


ANBEFALT VERKTØY:

- 19 mm skrallepipe og fastnøkkel
- 24mm skrallepipe/fastnøkkel

DELER:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	2	Adapter for stålbygge CC	82028176
2	2	Understøtte for kajakkplattform CC	82029549
3	4	M12x30 skrue VZN	4012031
4	8	Rund skive M12 VZN	4812001
5	4	Nylockmutter M12 VZN	4912012
6	4	M16x35 skrue VZN	4016036
7	4	Rund skive M16 vzh	4816001
8	2	Bakplate CC160	5001271CC


FIG 1




MONTERING:

1. Skru understøtte (2) fast i adapter for stålbygge (1) med skrumateriell (3,4,5). Velg hull ut ifra ønsket høyde fra sjø. (se fig 1)
2. Monteres deretter på stålbygge med skrumateriell (6,7), sammen med bakplate (8)


STEG 1



STEG 2




A



MONTERINGSANVISNING

KAJAKPLATTFORM 2M PÅ TREFENDER



MONTERINGSOVERSIKT

FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.

ANBEFALT VERKTØY:

- 19 mm skrallepipe og fastnøkkel

DELER:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	3	Adapter for trefender CC	82025430
2	3	Understøtte for kajakkplattform CC	82025429
3	6	M12x30 skrue VZN	4012031
4	9	Rund skive M12 VZN	4812001
5	6	Nylockmutter M12 VZN	4912012
6	2	M12x180 skrue VZN	4012181

FIG 1 - GITTERRIST






FIG 2 - TREDEKKE



MONTERING:


5. Skru understøtte (2) fast i adapter for trefender (1) med skrumateriell (3,4,5). Velg hull ut ifra ønsket høyde fra sjø. (se fig 1 - gitterrist, fig 2 - tredekke)
6. Monteres deretter på trefender med skrumateriell (4,6)

STEG 1



MONTERING AV KAJAKKPLATTFORM

STEG 2



MONTERINGSANVISNING

KAJAKPLATTFORM 2M PÅ STÅLBRYGGE



MONTERINGSOVERSIKT

FØR MONTERING:

- Kontroller at alle delene medfølger.
- Ta forholdregler og bruk redningsvest om du monterer delene i havnen.

ANBEFALT VERKTØY:

- 19 mm skrallepipe og fastnøkkel
- 24mm skrallepipe/fastnøkkel

DELER:

POS	ANTALL	BESKRIVELSE	ARTIKKEL
1	3	Adapter for stålbygge CC	82028176
2	3	Understøtte for 2m, stålbygge	82029550
3	6	M12x30 skrue VZN	4012031
4	12	Rund skive M12 VZN	4812001
5	6	Nylockmutter M12 VZN	4912012
6	6	M16x35 skrue VZN	4016036
7	6	Rund skive M16 vzt	4816001
8	3	Bakplate CC160	5001271CC

FIG 1 - GITERRIST






FIG 2 - TREDEKKE



MONTERING:

3. Skru understøtte (2) fast i adapter for stålbygge (1) med skrumateriell (3,4,5). Velg hull ut ifra ønsket høyde fra sjø. (se fig 1 gitterrist, fig 2 tredekke)
4. Monteres deretter på stålbygge med skrumateriell (6,7), sammen med bakplate (8)

STEG 1



MONTERING AV KAJAKKPLATTFORM

STEG 2

