



Statens vegvesen

Vik Ørsta AS
Postboks 193
6151 ØRSTA

John Harald Systad

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:
Matteo Stefano Pezzucchi /
22073246

Vår referanse:
20/7023-84

Deres referanse:

Vår dato:
04.01.2021

Godkjenning av overgangsrekkverk mellom Ørsta Bruerekkverk og SafeLine-R N2 vegrekkverk

Det vises til søknad fra Vik Ørsta AS vedrørende godkjenning av overgangsrekkverk mellom Ørsta Bruerekkverk og SafeLine-R vegrekkverk med journalnummer 20/7023-4 datert 07.02.20 og videre dokumentasjon datert 16.01.20.

Søknaden inneholder:

- Testrapport nummer R-2020-057 (TB11 test) datert 26.09.20. og R-2020-058 (TB51 test) datert 25.09.20. Datasimulering er utført av Vik Ørsta AS
- Tegning nummer 5135330 datert 27.11.20 av overgangsrekkverk.

Rapportene er gjennomgått og kontrollert i henhold til prEN1317-4.

Ørsta-bru er et stålrekkverk som består av to føringsrør montert på runde stolper og en rørhåndlist på toppen av stolpene. Rekkverksstolper er sveist til fotplate. Bruerekkverket er godkjent i styrkeklasse H2 med arbeidsbreddeklasse W2 og deformasjonsbredde 0,5 meter.

SafeLine-R N2 består av to føringsrør montert på C-stolper. SafeLine-R N2 har en stolpeavstand på 4,0 meter. Rekkverket er godkjent i styrkeklasse N2 med arbeidsbreddeklasse W3 og deformasjonsbredde på 0,9 meter.

Overgangen til vegrekkverket har en lengde på ca. 10 meter med stolpeavstand som varierer fra 1,0 til 2,0 meter. Rørhåndlisten fra bruerekkverket er koblet bak rørene fra vegrekkverket med et koblingselement. Se vedlagt tegning for mer detaljer.

På grunnlag av testresultatene gis det herved godkjenning til overgangsrekkverk mellom Ørsta Bruerekkverk og SafeLine-R N2 vegrekkverk i henhold til tegning 5135330.

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Brynsengfare 6A
0667 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Leverandøren skal levere montasjemanualen til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. Overgangsrekkverket skal monteres i henhold til produsent/leverandørens installasjonsbeskrivelse. Håndbok N101 legges til grunn for valg, bruk og plassering av rekkverket og overganger.

Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvargodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Med hilsen

Sigmund Reinsborg Log
seksjonssjef

Matteo Pezzucchi

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

