



Statens vegvesen

VIK ØRSTA AS AVD VIK I SOGN
Elvegata 20

6893 VIK I SOGN

John Harald Systad

Behandlende enhet:
Vegdirektoratet

Saksbehandler/telefon:
Fredrik Nyberg / 40035038

Vår referanse:
25/10670-47

Deres referanse:

Vår dato:
09.10.2025

Samsvarsgodkjenning av MegaRail dp midtrekkverk

Det vises til søknad vedrørende samsvarsgodkjenning av MegaRail dp midtrekkverk fra Vik Ørsta A/S med journalnummer 23/10106-84 datert 06.12.23.

Søknaden inneholder:

- testrapport nummer 1610 (TB 11 test) og testrapport nummer 1609 (TB 51 test) datert 05.12.17 av MegaRail dp. Testene er utført av ASICO S.r.L. testsenter
- testrapport nummer TO-2/09/24_rev.1 (TB 32 test) datert 23.08.24. Testen er utført av Instytut Badawczy Dróg i Mostów.
- tegning nummer 10030755 og tegning nummer 10031333 datert 29.08.25 og monteringsbeskrivelse av rekkverket.
- produktsertifikat nummer 1488-CPR-1120/W utstedt av INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ (ITB) akkreditert teknisk kontrollorgan.

Innlevert dokumentasjon er kontrollert av Multiconsult.

MegaRail dp midtrekkverk er et stålrekkverk som består av to føringsskinner montert på hver sin side deformasjonselementer med C-profil. Deformasjonselementene er igjen festet til C-stolper, i tillegg til at det er et deformasjonselement mellom hver stolpe som bare er festet til føringsskinnene. Stolpene installeres i løsmasser eller med fotplate. MegaRail dp har en stolpeavstand på 2,0 meter, en høyde på 0,80 meter og en bredde på 0,27 meter. Rekkverket produseres av SafeRoad VRS Ltd/RRS.

MegaRail dp midtrekkverk er i samsvar med nasjonale krav gitt i vegnormal N101. I henhold til byggevareforordningen 305/2011 har produktet gjennomgått tredjepartskontroll. Produktets ytelser fremgås i produktsertifikatet 1488-CPR-1120/W. Rekkverket tilfredsstiller kravene til styrkeklasse

Postadresse
Statens vegvesen
Vegdirektoratet
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER

Telefon: 22 07 30 00
firmapost@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Innspurten 11C
0663 OSLO

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Fakturamottak DFØ
Postboks 4710 Torgarden
7468 Trondheim

- L2 og H2 med arbeidsbreddeklasse W4, inntrengingsklasse VI5, skadeklasse A og snøklasse 3
- N2 med arbeidsbreddeklasse W2, skadeklasse A og snøklasse 3

Med grunnlag i overnevnte gis herved adgang til bruk av MegaRail dp midtrekkverk på offentlig veg i Norge.

Leverandøren skal levere monteringsbeskrivelse til brukere for å sikre kvalitet av installasjon og fremtidig vedlikehold. MegaRail dp skal monteres i henhold til produsent/leverandørens monteringsbeskrivelse. Vegnormal N101 legges til grunn for valg, bruk, plassering og innfesting av rekkverket og rekkverksender.




Vegdirektoratet publiserer en rekkverksliste med tilhørende gyldige dokumenter på vegvesen.no. Vegdirektoratet forbeholder seg retten til å endre eller tilbakekalle samsvarsgodkjenningen. Eventuelle endringer i produktets utforming eller materiale vil ugyldiggjøre denne godkjenningen.

Med hilsen
Sigmund Reinsborg Log


Seksjonssjef

Fredrik Nyberg


Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.



Fasteners




Section A-A




12	10014884 / 934310000	10007083 / 60701	Nut DIN934, M10, 8	0,50
11	10001282 / 125310000	10007083 / 60701	Washer DIN125 M10, 10,5/20/2	1
10	10014855 / 933310030	10007083 / 60701	Bolt DIN933, M10x30, 8.8	0,50
9	10026491 / T10879	-	Spacer/separator, C100x60, 200 mm, 5,0	1
8	10007749 / 692316000	10007071 / 60635	Flange nut M16, 8 DIN6923	4
7	10007082 / 60646	10007071 / 60635	Panhead bolt M16x25, 8.8	4
6	10007077 / 60642	-	Washer DIN125 M16, 17/30/3	2
5	10007079 / 60643	-	Nut DIN9343, M16, 8	2
4	10014867 / 933316045	-	Bolt DIN933, M16x45, 8.8	2
3	10026489/ T10881	-	Washer M16, 18/115x40x6 mm	2
2	10026490 / T10873	-	Post, C100x60, 1600 mm, 5,0	0,50
1	10006821 / 60082	-	Beam, A, 4316 mm, 2,5	0,50
Pos	Art. no.	Incl. in kit, art. no.	Description	Qty/m


Dato	29.08.2025	Konstr./Tegnet	JHS	Målestokk	A3
Beregning		Godkjent			
MegaRail dp System overview Norwegian version					
Erstatning for				Erstattet av	Revisjon
10030755					
Henvising:				Denne tegning er vår eiendom og må ikke, uten vårt samtykke, brukes, kopieres eller mot våre interesser gjøres tilgjengelig for andre.	



Fasteners



Section A-A



Section B-B

12	10014884 / 934310000	10007083 / 60701	Nut DIN934, M10, 8	0,50
11	10001282 / 125310000	10007083 / 60701	Washer DIN125 M10, 10,5/20/2	1
10	10014855 / 933310030	10007083 / 60701	Bolt DIN933, M10x30, 8.8	0,50
9	10026491 / T10879	-	Spacer/separator, C100x60, 200 mm, 5,0	1
8	10007749 / 692316000	10007071 / 60635	Flange nut M16, 8 DIN6923	4
7	10007082 / 60646	10007071 / 60635	Panhead bolt M16x25, 8.8	4
6	10007077 / 60642	-	Washer DIN125 M16, 17/30/3	2
5	10007079 / 60643	-	Nut DIN9343, M16, 8	2
4	10014867 / 933316045	-	Bolt DIN933, M16x45, 8.8	2
3	10026489/ T10881	-	Washer M16, 18/115x40x6 mm	2
2	10031331	-	Post, C100x60x5, incl. baseplate	0,50
1	10006821 / 60082	-	Beam, A, 4316 mm, 2,5	0,50
Pos	Art. no.	Incl. in kit, art. no.	Description	Qty/m

Dato	29.08.2025	Konstr./Tegnet	JHS	Målestokk	A3		
Beregning		Godkjent					
MegaRail dp, incl. baseplate System overview Norwegian version						10031333	Revisjon
Henvising:		Erstattning for	Erstattet av	Denne tegning er vår eiendom og må ikke, uten vårt samtykke, brukes, kopieres eller mot våre interesser gjøres tilgjengelig for andre.			